



全漢企業股份有限公司

安規證書

料號

Model Name

FSP2400-20HM, FSP2400-29HM, FSP2700-20HM, FSP2700-29HM, FSP3000-20HM, FSP3000-29HM

版次

: 03

文件編號

: SFD-00010091

作者

: zoedai/戴淑慧(FSP)

SFA NO.

: SFA25091029

Trade mark

: FSP

安規種類

: TUV 62368 3rd

發行日期

: 2025/11/07 17:12:30

備註

: modify

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

R 50638486 0003

Berichtsnummer *Report No.:*

CN24Z6U3 003

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

FSP Group Inc.
No. 22, Jianguo E. Road
Taoyuan 330
Taiwan

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

4 Fertigungsstätten auf Folgeseiten
Listing of 4 factories on following pages

Prüfzeichen *Test Mark:*

Regelmäßige
Produktions-
überwachung
Sicherheit
Bauart geprüft

www.tuv.com
ID 1111287938

Geprüft nach *Tested according to:*

EN IEC 62368-1:2020+A11

Geräteidentifikation*Product Identification***Produkt:***Product:*

Einbauschaltnetzteil

(Switching Power Supply)

Modell:*Type:*

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

*Type designation(s) are listed on the next page(s)***Technische Daten:***Technical Data:*

Änderung (Change)

Fertigungsstätte: siehe oben
(Factory) (see above)

Für weitere Informationen siehe folgende Seiten
(For more info., see following pages)

Gültig ab:*Valid from:*

2025-11-07

Zertifizierungsstelle:*Certification body:***Ausstellungsdatum:***Date of issue:*

2025-11-07

Dipl.-Ing. Th. Illing



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com**TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

R 50638486 0003

Berichtsnummer *Report No.:*

CN24Z6U3 003

Produkt *Product:*

Einbauschaltnetzteil
(Switching Power Supply)

Modell *Type:*

Bezeichnung *Designation:*
keine Änderung (no change)

Änderung (Change)

Fertigungsstätte : FSP TECHNOLOGY VIETNAM CO., LTD.
(Factory) Factories A5-2, A5-3 and A5-4, Lot 6,
Cam Dien - Luong Dien Industrial Park,
Cam Dien Commune, Cam Giang District,
Hai Duong Province,
Vietnam

entfällt
(withdrawn)

Ergänzung (Addition)

Fertigungsstätte : siehe folgende Seiten
(Factory) (see following pages)



© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilization and application requires prior approval.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

R 50638486 0003

Berichtsnummer *Report No.:*

CN24Z6U3 003

Produkt *Product:*

Einbauschaltnetzteil (Switching Power Supply)

Fertigungsstätten *Factories:*

- 1 Wuxi SPI Technology Co., Ltd.
No. 96, XinmeiRoad,
New District, Wuxi city,
Jiangsu
P.R. China
- 2 FSP Technology Inc. Taoyuan Plant 3
5F., No. 6, 4F., No. 6,
No.6, Xinglong Rd.,
Taoyuan Dist., Taoyuan City, 330
Taiwan
- 3 ShenZhen HuiLi Electronics CO., LTD
Building C4(101~301)-C11, No. 352,
LiuTang Rd., County 73, Bu'Xin Village,
Xin'an, Bao'an, Shenzhen,
Guangdong
P.R. China
- 4 FSP TECHNOLOGY VIETNAM CO., LTD.
Workshop A5-2, A5-3 and A5-4, Lot 6,
Cam Dien – Luong Dien Industrial Park,
Cam Giang Commune,
Hai Phong City
Vietnam



© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilization and application requires prior approval.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

R 50638486 0002

Berichtsnummer *Report No.:*

CN24Z6U3 002

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

FSP Group Inc.
No. 22, Jianguo E. Road
Taoyuan 330
Taiwan

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

4 Fertigungsstätten auf Folgeseiten
Listing of 4 factories on following pages

Prüfzeichen *Test Mark:*

Regelmäßige
Produktions-
überwachung
Sicherheit
Bauart geprüft

www.tuv.com
ID 1111287938

Geprüft nach *Tested according to:*

EN IEC 62368-1:2020+A11

Geräteidentifikation*Product Identification***Produkt:***Product:*

Einbauschaltnetzteil

(Switching Power Supply)

Modell:*Type:*

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

*Type designation(s) are listed on the next page(s)***Technische Daten:***Technical Data:*

Änderung

(Change)

Prüfgrundlage : siehe oben
(Test Requirement) (see above)

Ergänzung

(Addition)

Bezeichnung

(Type Designation)

Technische Daten sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Technical Data are listed on the next page(s)

Gültig ab:*Valid from:*

2025-02-19

Zertifizierungsstelle:*Certification body:***Ausstellungsdatum:***Date of issue:*

2025-02-19

Dipl.-Ing. Th. Illing

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

R 50638486 0002

Berichtsnummer *Report No.:*

CN24Z6U3 002

Produkt *Product:*

Einbauschaltnetzteil
(Switching Power Supply)

Modell *Type:*

Bezeichnung *Designation:*

FSP3000-20HM, FSP3000-29FM (FSP)

Nennspannung : 1) AC 100-127V, 47-63Hz oder (or)
(Rated Voltage) 2) AC 200-210V, 47-63Hz oder (or)
3) AC 210-240V, 47-63Hz oder (or) DC 240V
Nennstrom : 1) 12A oder (or) 2) 3) 16A
(Rated Current)
Ausgang : 1) DC +12.2V, 82A; DC +12Vsb, 3A oder (or)
(Output) 2) DC +12.2V, 221.32A; DC +12Vsb, 3A oder (or)
3) DC +12.2V, 246A; DC +12Vsb, 3A
max. Ausgangsleistung : 1) 1000W
(max. Output Power) 2) 2700W
3) 3000W

ANLAGE (Appendix): 1



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

R 50638486 0002

Berichtsnummer *Report No.:*

CN24Z6U3 002

Produkt *Product:*

Einbauschaltnetzteil (Switching Power Supply)

Fertigungsstätten *Factories:*

- 1 Wuxi SPI Technology Co., Ltd.
No. 96, XinmeiRoad,
New District, Wuxi city,
Jiangsu
P.R. China
- 2 FSP Technology Inc. Taoyuan Plant 3
5F., No. 6, 4F., No. 6,
No.6, Xinglong Rd.,
Taoyuan Dist., Taoyuan City, 330
Taiwan
- 3 ShenZhen HuiLi Electronics CO., LTD
Building C4(101~301)-C11, No. 352,
LiuTang Rd., County 73, Bu'Xin Village,
Xin'an, Bao'an, Shenzhen,
Guangdong
P.R. China
- 4 FSP TECHNOLOGY VIETNAM CO., LTD.
Factories A5-2, A5-3 and A5-4, Lot 6,
Cam Dien – Luong Dien Industrial Park,
Cam Dien Commune, Cam Giang District,
Hai Duong Province,
Vietnam



© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilization and application requires prior approval.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

R 50638486 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

CN24Z6U3 001

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

FSP Group Inc.
No. 22, Jianguo E. Road
Taoyuan 330
Taiwan

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

4 Fertigungsstätten auf Folgeseiten
Listing of 4 factories on following pages

Prüfzeichen *Test Mark:*

Regelmäßige
Produktions-
überwachung
Sicherheit
Bauart geprüft

www.tuv.com
ID 1111287938

Geprüft nach *Tested according to:*

EN 62368-1:2014+A11

Geräteidentifikation*Product Identification***Produkt:***Product:*

Einbauschaltnetzteil

(Switching Power Supply)

Modell:*Type:*

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

*Type designation(s) are listed on the next page(s)***Technische Daten:***Technical Data:*

Technische Daten sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

*Technical Data are listed on the next page(s)***Gültig ab:***Valid from:*

2024-07-18

Zertifizierungsstelle:*Certification body:***Ausstellungsdatum:***Date of issue:*

2024-07-18

Dipl.-Ing. Th. Illing



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

R 50638486 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

CN24Z6U3 001

Produkt *Product:*

Einbauschaltnetzteil
(Switching Power Supply)

Modell *Type:*

Bezeichnung *Designation:*

1) FSP2700-20HM, FSP2700-29HM (FSP)

2) FSP2400-20HM, FSP2400-29HM (FSP)

Nennspannung : AC 100-127V, 47-63Hz oder (or)

(Rated Voltage) AC 200-240V, 47-63Hz oder (or) DC 240V

Nennstrom : 1) 12A oder (or) 16A

(Rated Current) 2) 12A oder (or) 15A

Ausgang : siehe Aufbau-Übersicht

(Output) (see Constructional Data Form)

max. Umgebungstemperatur : +55°C

(max. Ambient Temperature)

max. Betriebshöhe : 5000m

(max. Operating Altitude)

Schutzklasse : I

(Protection Class)

Verschmutzungsgrad : 2

(Pollution Degree)

ANLAGE (Appendix): 1



© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilization and application requires prior approval.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
R 50638486 0001

Berichtsnummer *Report No.:*
CN24Z6U3 001

Produkt *Product:*
Einbauschaltnetzteil (Switching Power Supply)

Fertigungsstätten *Factories:*

- 1 ShenZhen HuiLi Electronics CO., LTD
Building C4(101~301)-C11, No. 352,
LiuTang Rd., County 73, Bu'Xin Village,
Xin'an, Bao'an, Shenzhen,
Guangdong
P.R. China
- 2 Wuxi SPI Technology Co., Ltd.
No. 96, XinmeiRoad,
New District, Wuxi city,
Jiangsu
P.R. China
- 3 FSP Technology Inc. Taoyuan Plant 3
5F., No. 6, 4F., No. 6,
No.6, Xinglong Rd.,
Taoyuan Dist., Taoyuan City, 330
Taiwan
- 4 FSP TECHNOLOGY VIETNAM CO., LTD.
Factories A5-2, A5-3 and A5-4, Lot 6,
Cam Dien – Luong Dien Industrial Park,
Cam Dien Commune, Cam Giang District,
Hai Duong Province,
Vietnam



© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilization and application requires prior approval.